

Аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.040007.01
Регистрационный номер Системы
сертификации «БОСТИ»
в Росстандарте РФ
РОСС RU.0001.040007

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ВЕЩЕСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
101000, Москва, Лучников пер., д.7/4, стр.9. Тел. (495) 955-7949
Site: www.scbosti.com ; E-mail: scbosti@gmail.com



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ BOSTI/РОСС RU.0001.040007/ИЦ-02/03-20

без Заключения Аналитического центра контроля качества биологически
активных веществ природного происхождения ООО «Сертификационный
Центр «БОСТИ» недействителен

Настоящий Сертификат удостоверяет, что идентифицированное как биологически активное вещество для обработки посевного и посадочного материала, вегетирующих растений, почвы и грунтов «Фитон 8.67-8» соответствует требованиям, установленным в следующей нормативно-технической документации: ТУ 20.20.19-044-23609643-2017, ГОСТ 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02.

Код ОКПД 2 20.20.19.000

ТН ВЭД 3808999000

Основание выдачи: заключение Аналитического центра контроля качества биологически активных веществ природного происхождения ООО «Сертификационный Центр «БОСТИ» № Ц-032002.

Производитель: ООО НПФ «ИЦ-17».

Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, промзона, корпус 200.

Настоящий Сертификат распространяется на серийную продукцию расфасованные по 10 мл. во флаконы из стекла из стекломассы, герметично закрытые резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками, или во флаконы из полимерных материалов, с тисеткой, которые герметично закрывают крышкой из полимерных материалов.

Дополнительная информация: Инспекционный контроль – 2 раза в год. Действие сертификата прекращается при несоблюдении условий, послуживших основанием для его выдачи.

Дата выдачи: 20.03.20 г.

Действителен до: 20.03.21 г.

Руководитель СЦ БОСТИ

В.В. Ганжа

Эксперт № Р7.04007 БОСТИ

Д.Ж. Георгис

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации и стран СНГ.



№ Ц-032002